




Profili in Alluminio per il Fai da Te

Una serie completa di profili in Alluminio, Ferro, Acciaio, Lamiera completa la gamma dei prodotti "Special Profiles": per realizzare qualsiasi lavoro, di costruzione o manutenzione, sia per l'hobbista che per il professionista.

A disposizione materiale naturale oppure anodizzato satinato o brillante, o verniciato.


Tutti i prodotti sono disponibili con diverse lunghezze, dal metro al 3 metri.

Tutto il materiale è etichettato con codice e descrizione del prodotto.

I profili in ferro sono protetti con blisteratura, come pure le lamiere.

PIATTO FLAT BAR	Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato bianco White painted (AVB)	Quantità per conf. Packing quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs
 	2	10	1	SPPI1002xxx01					10
			2	SPPI1002xxx02					
			3	SPPI1002xxx03					
		12	1	SPPI1202xxx01					
			2	SPPI1202xxx02					
			3	SPPI1202xxx03					
		15	1	SPPI1502xxx01					
			2	SPPI1502xxx02					
			3	SPPI1502xxx03					
		20	1	SPPI2002xxx01					
			2	SPPI2002xxx02					
			3	SPPI2002xxx03					
		25	1	SPPI2502xxx01					
			2	SPPI2502xxx02					
			3	SPPI2502xxx03					
		30	1	SPPI3002xxx01					
			2	SPPI3002xxx02					
			3	SPPI3002xxx03					
		35	1	SPPI3502xxx01					
			2	SPPI3502xxx02					
			3	SPPI3502xxx03					
		40	1	SPPI4002xxx01					
			2	SPPI4002xxx02					
			3	SPPI4002xxx03					
		50	1	SPPI5002xxx01					
			2	SPPI5002xxx02					
			3	SPPI5002xxx03					




ANGOLARE ANGLE, EQUAL SIDED	Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted (AVB)	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	E/pz	E/pz	E/pz	E/pz	pz/pcs
	1	10	1	SPAN1010xxx01					10
			2	SPAN1010xxx02					
			3	SPAN1010xxx03					
		15	1	SPAN1515xxx01					
			2	SPAN1515xxx02					
			3	SPAN1515xxx03					
		20	1	SPAN2020xxx01					
			2	SPAN2020xxx02					
			3	SPAN2020xxx03					
		25	1	SPAN2525xxx01					
			2	SPAN2525xxx02					
			3	SPAN2525xxx03					
		30	1	SPAN3030xxx01					
			2	SPAN3030xxx02					
			3	SPAN3030xxx03					
	1,5	40	1	SPAN4040xxx01					
			2	SPAN4040xxx02					
			3	SPAN4040xxx03					
		50	1	SPAN5050xxx01					
			2	SPAN5050xxx02					
			3	SPAN5050xxx03					


Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPF10802ANA01
Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPF10802ANA01

ELLE L PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	pz/pcs
 	1	15x10	1	SPEL1510xxx01					10
			2	SPEL1510xxx02					
			3	SPEL1510xxx03					
		20x10	1	SPEL2010xxx01					
			2	SPEL2010xxx02					
			3	SPEL2010xxx03					
		25x15	1	SPEL2515xxx01					
			2	SPEL2515xxx02					
			3	SPEL2515xxx03					
		30x15	1	SPEL3015xxx01					
			2	SPEL3016xxx02					
			3	SPEL3015xxx03					
		30x20	1	SPEL3020xxx01					
			2	SPEL3020xxx02					
			3	SPEL3020xxx03					
		40x10	1	SPEL4010xxx01					
			2	SPEL4010xxx02					
			3	SPEL4010xxx03					
		40x15	1	SPEL4015xxx01					
			2	SPEL4015xxx02					
			3	SPEL4015xxx03					



U U PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs
	1	8x8	1	SPCU0808xxx01					10
			2	SPCU0808xxx02					
			3	SPCU0808xxx03					
		10x10	1	SPCU1010xxx01					
			2	SPCU1010xxx02					
			3	SPCU1010xxx03					
		10x15	1	SPCU1015xxx01					
			2	SPCU1015xxx02					
			3	SPCU1015xxx03					
		15x10	1	SPCU1510xxx01					
			2	SPCU1510xxx02					
			3	SPCU1510xxx03					
		15x15	1	SPCU1515xxx01					
			2	SPCU1515xxx02					
			3	SPCU1515xxx03					
		20x20	1	SPCU2020xxx01					
			2	SPCU2020xxx02					
			3	SPCU2020xxx03					

DOPPIA "U" UU PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs



1	16x7	1	SPUU1607xxx01						10
		2	SPUU1607xxx02						
		3	SPUU1607xxx03						
	16x12	1	SPUU1612xxx01						
		2	SPUU1612xxx02						
		3	SPUU1612xxx03						
	20x10	1	SPUU2010xxx01						
		2	SPUU2010xxx02						
		3	SPUU2010xxx03						
	20x18	1	SPUU2018xxx01						
		2	SPUU2018xxx02						
		3	SPUU2018xxx03						

Dimensioni Size D
mm

TONDO PIENO
ROUND BAR



	6	1	SPTP0006xxx01						10
		2	SPTP0006xxx02						
		3	SPTP0006xxx03						
	8	1	SPTP0008xxx01						
		2	SPTP0008xxx02						
		3	SPTP0008xxx03						
	10	1	SPTP0010xxx01						
		2	SPTP0010xxx02						
		3	SPTP0010xxx03						
	12	1	SPTP0012xxx01						
		2	SPTP0012xxx02						
		3	SPTP0012xxx03						




TUBO TONDO
ROUND TUBE

Spessore Thickness T	Dimensioni Size D	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted (AVB)	Quantità per conf. Packing Quantity
				Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
				(ANA)	(AAA)	(ABA)		
mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs

1	6	1	SPTT0601xxx01					10
		2	SPTT0601xxx02					
		3	SPTT0601xxx03					
	8	1	SPTT0801xxx01					
		2	SPTT0801xxx02					
		3	SPTT0801xxx03					
	10	1	SPTT1001xxx01					
		2	SPTT1001xxx02					
		3	SPTT1001xxx03					
	12	1	SPTT1201xxx01					
		2	SPTT1201xxx02					
		3	SPTT1201xxx03					
	16	1	SPTT1601xxx01					
		2	SPTT1601xxx02					
		3	SPTT1601xxx03					
	18	1	SPTT1801xxx01					
		2	SPTT1801xxx02					
		3	SPTT1801xxx03					
	20	1	SPTT2001xxx01					
		2	SPTT2001xxx02					
		3	SPTT2001xxx03					
	24	1	SPTT2401xxx01					
		2	SPTT2401xxx02					
		3	SPTT2401xxx03					

TUBO QUADRO SQUARE TUBE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted (AVB)	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs




1	10x10	1	SPTQ1010xxx01						10
		2	SPTQ1010xxx02						
		3	SPTQ1010xxx03						
	15x15	1	SPTQ1515xxx01						
		2	SPTQ1515xxx02						
		3	SPTQ1515xxx03						
	20x20	1	SPTQ2020xxx01						
		2	SPTQ2020xxx02						
		3	SPTQ2020xxx03						

QUADRO PIENO SQUARE BAR		8x8	10x10	1	2	3	1	2	3	10




TUBO RETTANGOLARE RECTANGULAR TUBE		20x10	30x15	1	2	3	1	2	3	10



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPTR0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPTR0802ANA01



T T PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs
 	1,5	15x15	1	SPPT1515xxx01					10
			2	SPPT1515xxx02					
			3	SPPT1515xxx03					
		20x20	1	SPPT2020xxx01					
			2	SPPT2020xxx02					
			3	SPPT2020xxx03					
		25x25	1	SPPT2525xxx01					
			2	SPPT2525xxx02					
			3	SPPT2525xxx03					
		30x15	1	SPPT3015xxx01					
			2	SPPT3015xxx02					
			3	SPPT3015xxx03					

Principali caratteristiche delle materie prime utilizzate da Special Profiles

ALLUMINIO

Lega di alluminio (Al-Mg-Si) - I profili sono realizzati per estrusione oppure laminazione e successiva pressopiegatura. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici.

Trattamenti superficiali tramite impianti di proprietà dell'azienda, trasformano il materiale in :

- Alluminio anodizzato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Brillantato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Verniciato: a polveri, con circa 100 micron di spessore della verniciatura.

Non consigliati per utilizzo a pavimento.

ACCIAIO INOX - AISI 304

I profili sono realizzati per laminazione e successiva pressopiegatura.

Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici e ottima resistenza meccanica.

Trattamenti superficiali tramite impianti proprietari dell'azienda, trasformano il materiale in : Acciaio Lucido e Brillante. Utilizzo sia a parete che a pavimento, in ambiente ospedaliero, alimentare, etc. • Attenzione: i bordi di taglio non sono inossidabili

PVC Rigido (Paraspigoli)

Cloruro di vinile rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Buona resistenza meccanica e all'abrasione.

PVC Co-estruso - Rigido/Morbido (Giunti di dilatazione)

Cloruro di vinile rigido coestruso con PVC morbido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Ottima resistenza meccanica, all'abrasione.

PE-HD (Distanziatori per mattonelle)

Polietilene ad alta densità, resina termoplastica, ottima stabilità chimica e resistenza meccanica. L'alta densità(HD) aumenta la sua rigidità.

POLIPROPILENE (Angoli esterni quadrati e tondi)

Polimero termoplastico, semicristallino, con buona resistenza meccanica e all'abrasione.

Manutenzione

Evitare il contatto diretto con cemento e suoi derivati, se umidi, prodotti decalcificanti e detergenti che contengono cloro.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare (spugne abrasive/pagliette metalliche).

Subito dopo la posa procedere con una accurata pulizia delle superfici con abbondante acqua/prodotti a PH neutro/ non alcalini, in particolare rimuovere cemento, colla dalle superfici in vista.

Misure e tolleranze

Tutte le informazioni ed i disegni contenuti nel presente catalogo hanno carattere non impegnativo e soggette a variazione, senza preavviso.

Tutti i dati dimensionali fanno riferimento a quote nominali, soggette a tolleranze meccaniche, secondo la norma En-22768 ISO-2768 -m.

Nomenclatura/Codici Special Profiles

Materie Prime	Colore		Trattamento	Superficie
A= Alluminio	A=Argento	B=Beige	N=Naturale	Z=Zincato
F= Ferro	O=Oro	M=Marrone	A=Anodizzato	L=Lucido
P= PVC	N=Nero		V=Verniciato	O=Opaco
I= Acciaio	B=Bianco		P=Spazzolato	S=Superlucido
O= Ottone	G=Grigio		B=Brillantato	



Special Profiles a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com **e-mail:** specialprofiles@meccal.com



Aluminium Do It Yourself Profiles

A complete series of profiles in Aluminum, Iron, Steel, Sheet metal completes the range of "Special Profiles" products: to carry out any work, construction or maintenance, for both the hobbyist and the professional.

Available in natural or satin or bright anodized or painted material.

All products are available in different lengths, from 1 meter to 3 meters.

All material is labeled with product code and description.

The iron profiles are protected with blistering, as are the sheets.

PIATTO FLAT BAR	Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato bianco White painted (AVB)	Quantità per conf. Packing quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	E/pz	E/pz	E/pz	E/pz	pz/pcs
 	2	10	1	SPPI1002xxx01					10
			2	SPPI1002xxx02					
			3	SPPI1002xxx03					
		12	1	SPPI1202xxx01					
			2	SPPI1202xxx02					
			3	SPPI1202xxx03					
		15	1	SPPI1502xxx01					
			2	SPPI1502xxx02					
			3	SPPI1502xxx03					
		20	1	SPPI2002xxx01					
			2	SPPI2002xxx02					
			3	SPPI2002xxx03					
		25	1	SPPI2502xxx01					
			2	SPPI2502xxx02					
			3	SPPI2502xxx03					
		30	1	SPPI3002xxx01					
			2	SPPI3002xxx02					
			3	SPPI3002xxx03					
		35	1	SPPI3502xxx01					
			2	SPPI3502xxx02					
			3	SPPI3502xxx03					
		40	1	SPPI4002xxx01					
			2	SPPI4002xxx02					
			3	SPPI4002xxx03					
		50	1	SPPI5002xxx01					
			2	SPPI5002xxx02					
			3	SPPI5002xxx03					

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPPI0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPPI0802ANA01



ANGOLARE
ANGLE, EQUAL SIDED

Spessore Thickness T	Dimensioni Size W	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type		Anodizzato Argento Silver Anodized		Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
				Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
				(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	
mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs

1

10

1

SPAN1010xxx01

2

SPAN1010xxx02

3

SPAN1010xxx03

15

1

SPAN1515xxx01

2

SPAN1515xxx02

3

SPAN1515xxx03

20

1

SPAN2020xxx01

2

SPAN2020xxx02

3

SPAN2020xxx03

25

1

SPAN2525xxx01

2

SPAN2525xxx02

3

SPAN2525xxx03

30

1

SPAN3030xxx01

2

SPAN3030xxx02

3

SPAN3030xxx03

1,5

40

1

SPAN4040xxx01

2

SPAN4040xxx02

3

SPAN4040xxx03

50

1

SPAN5050xxx01

2


SPAN5050xxx02

3


SPAN5050xxx03

10

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPPI0802ANA01
Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPPI0802ANA01


ELLE L PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxxx) con il tipo di finitura complete item code (xxxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted (AVB)	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural (ANA)	Satinato Silver (AAA)	Brillante Bright silver (ABA)		
					€/pz	€/pz	€/pz		
 	1	15x10	1	SPEL1510xxx01					10
			2	SPEL1510xxx02					
			3	SPEL1510xxx03					
		20x10	1	SPEL2010xxx01					
			2	SPEL2010xxx02					
			3	SPEL2010xxx03					
		25x15	1	SPEL2515xxx01					
			2	SPEL2515xxx02					
			3	SPEL2515xxx03					
		30x15	1	SPEL3015xxx01					
			2	SPEL3015xxx02					
			3	SPEL3015xxx03					
		30x20	1	SPEL3020xxx01					
			2	SPEL3020xxx02					
			3	SPEL3020xxx03					
		40x10	1	SPEL4010xxx01					
			2	SPEL4010xxx02					
			3	SPEL4010xxx03					
		40x15	1	SPEL4015xxx01					
			2	SPEL4015xxx02					
			3	SPEL4015xxx03					

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPFI0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPFI0802ANA01

 "U" U PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs
 1	8x8		1	SPCU0808xxx01					10
			2	SPCU0808xxx02					
			3	SPCU0808xxx03					
	10x10		1	SPCU1010xxx01					
			2	SPCU1010xxx02					
			3	SPCU1010xxx03					
	10x15		1	SPCU1015xxx01					
			2	SPCU1015xxx02					
			3	SPCU1015xxx03					
	15x10		1	SPCU1510xxx01					
			2	SPCU1510xxx02					
			3	SPCU1510xxx03					
	15x15		1	SPCU1515xxx01					
			2	SPCU1515xxx02					
			3	SPCU1515xxx03					
	20x20		1	SPCU2020xxx01					
			2	SPCU2020xxx02					
			3	SPCU2020xxx03					

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPP0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPP0802ANA01

DOPPIA "U" UU PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	pz/pcs



1	16x7	1	SPUU1607xxx01						10
		2	SPUU1607xxx02						
		3	SPUU1607xxx03						
	16x12	1	SPUU1612xxx01						
		2	SPUU1612xxx02						
		3	SPUU1612xxx03						
	20x10	1	SPUU2010xxx01						
		2	SPUU2010xxx02						
		3	SPUU2010xxx03						
	20x18	1	SPUU2018xxx01						
		2	SPUU2018xxx02						
		3	SPUU2018xxx03						

Dimensioni Size D
mm

TONDO PIENO
 ROUND BAR


	6	1	SPTP0006xxx01						10
		2	SPTP0006xxx02						
		3	SPTP0006xxx03						
	8	1	SPTP0008xxx01						
		2	SPTP0008xxx02						
		3	SPTP0008xxx03						
	10	1	SPTP0010xxx01						
		2	SPTP0010xxx02						
		3	SPTP0010xxx03						
	12	1	SPTP0012xxx01						
		2	SPTP0012xxx02						
		3	SPTP0012xxx03						


Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPP0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPP0802ANA01



TUBO TONDO ROUND TUBE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size D	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	pz/pcs
 	6	1	SPTT0601xxx01						10
			SPTT0601xxx02						
			SPTT0601xxx03						
	8	1	SPTT0801xxx01						
			SPTT0801xxx02						
			SPTT0801xxx03						
	10	1	SPTT1001xxx01						
			SPTT1001xxx02						
			SPTT1001xxx03						
	12	1	SPTT1201xxx01						
			SPTT1201xxx02						
			SPTT1201xxx03						
	16	1	SPTT1601xxx01						
			SPTT1601xxx02						
			SPTT1601xxx03						
	18	1	SPTT1801xxx01						
			SPTT1801xxx02						
			SPTT1801xxx03						
	20	1	SPTT2001xxx01						
			SPTT2001xxx02						
			SPTT2001xxx03						
	24	1	SPTT2401xxx01						
			SPTT2401xxx02						
			SPTT2401xxx03						

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPTT0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPTT0802ANA01

TUBO QUADRO SQUARE TUBE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxx) con il tipo di finitura complete item code (xxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	Naturale Natural (ANA)	Satinato Silver (AAA)	Brillante Bright silver (ABA)	(AVB)	pz/pcs




1	10x10	1	SPTQ1010xxx01						10
		2	SPTQ1010xxx02						
		3	SPTQ1010xxx03						
	15x15	1	SPTQ1515xxx01						
		2	SPTQ1515xxx02						
		3	SPTQ1515xxx03						
	20x20	1	SPTQ2020xxx01						
		2	SPTQ2020xxx02						
		3	SPTQ2020xxx03						


QUADRO PIENO SQUARE BAR	8x8	1	SPQP0808xxx01						10
		2	SPQP0808xxx02						
		3	SPQP0808xxx03						
	10x10	1	SPQP1010xxx01						
		2	SPQP1010xxx02						
		3	SPQP1010xxx03						



TUBO RETTANGOLARE RECTANGULAR TUBE	20x10	1	SPTR2010xxx01						10
		2	SPTR2010xxx02						
		3	SPTR2010xxx03						
	30x15	1	SPTR3015xxx01						
		2	SPTR3015xxx02						
		3	SPTR3015xxx03						



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPPI0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPPI0802ANA01

T T PROFILE	Spessore Thickness T	Dimensioni Size WxH	Lunghezza Length	completa il cod. art. (xxxx) con il tipo di finitura complete item code (xxxx) with the finish type	Anodizzato Argento Silver Anodized			Verniciato Bianco White painted	Quantità per conf. Packing Quantity
					Naturale Natural	Satinato Silver	Brillante Bright silver		
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	(ANA)	(AAA)	(ABA)	(AVB)	pz/pcs
 	1,5	15x15	1	SPPT1515xxx01					10
			2	SPPT1515xxx02					
			3	SPPT1515xxx03					
		20x20	1	SPPT2020xxx01					
			2	SPPT2020xxx02					
			3	SPPT2020xxx03					
		25x25	1	SPPT2525xxx01					
			2	SPPT2525xxx02					
			3	SPPT2525xxx03					
		30x15	1	SPPT3015xxx01					
			2	SPPT3015xxx02					
			3	SPPT3015xxx03					

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura: es. Alluminio Naturale (ANA) -> SPPT0802ANA01
 Complete item code with the finish type: e.g. for Natural Aluminium (ANA) -> SPPT0802ANA01

Main characteristics of the raw materials used by Special Profiles

ALUMINUM

Aluminum alloy (Al-Mg-Si) The profiles are made by extrusion or lamination and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents. Surface treatments through the company's proprietary systems, transform the material into:

Anodized aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Polished Aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Painted Aluminum: powder coated, with about 100 microns of paint thickness.

Not recommended for floor use.

STAINLESS STEEL - AISI 304

The profiles are made by rolling and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents and excellent mechanical resistance

Surface treatments through the company's systems, transform the material into:

Polished and bright steel. Use both on the wall and on the floor, in hospitals, food, industry.

- Attention: the cutting edges are not stainless

Rigid PVC (Corner protectors)

Lead-free, impact-resistant, self-extinguishing rigid vinyl chloride. Good mechanical and abrasion resistance.

Co-extruded PVC - Rigid / Soft (expansion joints)

Co-extruded rigid vinyl chloride with soft PVC, leadfree, shockproof, self-extinguishing. Excellent mechanical resistance, to abrasion.

PE-HD (Tile spacers)

High density polyethylene, thermoplastic resin, excellent chemical stability and mechanical resistance. The high density (HD) increases its stiffness.

POLYPROPYLENE (External square and round corners)

Thermoplastic polymer, semi-crystalline, with good mechanical and abrasion resistance.

Maintenance

Avoid direct contact with concrete and its derivatives, if wet, descaling products and detergents that contain chlorine. Avoid using abrasive products that can scratch (abrasive sponges / metal wool). Immediately after laying proceed with a thorough cleaning of the surfaces with plenty of water / neutral / non-alkaline PH products, in particular remove cement, glue from the exposed surfaces.

Measures and tolerances

All information and drawings contained in this catalog are non-binding and subject to change without notice.

All dimensional data refer to nominal dimensions, subject to mechanical tolerances, according to the En- 22768 ISO-2768 -m standard.

Special Profiles codes/Descriptions

Raw Material

A= Aluminium
F= Iron
P= PVC
I= Steel
O= Brass

Colours

A=Silver
O=Gold
N=Black
B=White
G=Gray

B=Light Brown
M=Brown

Surface treatments

N=Natural
A=Anodized
V=Painted
P=Brushed
B=Brilliant
Z=Zincked
L=Bright
O=Matt
S=SuperBright



Special Profiles *a brand of Mecc.Al Group*

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com e-mail: specialprofiles@meccal.com