

Angoli Esterni per Rivestimenti

Gli angoli esterni, comunemente chiamati Jolly, permettono di ottenere una posa dei rivestimenti a regola d'arte, in maniera semplice e veloce. Sono disponibili in molteplici materiali : PVC, Alluminio e acciaio. Le finiture sono le più diverse: anodizzati satinati, brillanti, lucidi, colorati, marmorizzati. A corredo vi sono degli appositi accessori per la parte terminale e per gli angoli/spigoli.

- Materiale: Acciaio Aisi 304, Alluminio, PVC
- Finitura: Lucida o satinata, brillante, colorato, marmorizzato
- Dimensioni : vedi schede
- Lunghezza barre : vedi schede
- Quantità per confezione: vedi schede
- Nome Articolo: SpecialROUND - SpecialSQUARE

PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN ALLUMINIO

AL



**SPECIAL
PROFILES**

Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

ALLUMINIO ALUMINIUM
SPECIAL ROUND AL

Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	Profili Anodizzati Argento Silver Anodized Profiles				Quantità per conf. Packing Quantity
				Satinato Silver AAA		Brillante Bright Silver ABA		
mm	mm	m		€/m	€/pz	€/m	€/pz	pz/pcs
1	6	2,7	SPRO00061AAA27					10
			SPRO00061ABA27					
	8		SPRO00081AAA27					
			SPRO01081ABA27					
	10		SPRO01101AAA27					
			SPRO01101ABA27					
	12,5		SPRO01121AAA27					
			SPRO01121ABA27					
0,7	8	2,7	SPRO00087AAA27				10	
			SPRO00087ABA27					
	10		SPRO00107AAA27					
			SPRO00107ABA27					
	12,5		SPRO00127AAA27					
			SPRO00127ABA27					



PEZZI SPECIALI – SPIGOLO E ANGOLI

Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Anodizzati Argento Silver Anodized		PVC grigio metallizzato PVC metallized gray		Quantità per conf. Packing Quantity
		Satinato Silver AAA	Brillante Bright Silver ABA	Satinato Silver AAA	Brillante Bright Silver ABA	
mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	

Alluminio - Aluminium
SPECIALCAPSR-AL



8	SPCR0008AAA0x					10
	SPCR0008ABA0x					
10	SPCR0010AAA0x					
	SPCR0010ABA0x					
12	SPCR0012AAA0x					
	SPCR0012ABA0x					

PVC - PVC
SPECIALCAPSR-PVC



8	SPCR0008PVA0x					10
	SPCR0008PVB0x					
10	SPCR0010PVA0x					
	SPCR0010PVB0x					
12	SPCR0012PVA0x					
	SPCR0012PVB0x					

A = Tappo semplice / Simple cap
A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm



PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN ACCIAIO



**SPECIAL
PROFILES**

Profili per Rivestimenti

Profiles for Tiles

ACCIAIO STEEL SPECIAL ROUND AC	Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Acciaio Lucido Polished Steel		PVC grigio metallizzato PVC metallic grey		Quantità per conf. Packing Quantity
							Satinato Silver AAA	Brillante Bright Silver ABA	
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	€/pz	€/pz	
 	0,7	8	2,7	SPRO00087IL27					10
		10		SPRO00107IL27					
		12,5		SPRO00127IL27					
		15		SPRO00157IL27					

PEZZI SPECIALI – SPIGOLO E ANGOLI

ACCIAIO STEEL SPECIALCAPSR-AC		8		SPCR0008PVA0x					
		10		SPCR0010PVA0x					10
		12		SPCR0012PVA0x					



PVC - PVC SPECIALCAPSR-PVC		8		SPCR0008PVA0x					
		10		SPCR0008PVB0x					10
				SPCR0010PVA0x					
		12		SPCR0010PVB0x					
				SPCR0012PVA0x					
				SPCR0012PVB0x					



PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN PVC BIANCO

Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	PVC bianco White PVC		Quantità Packing
			€/m	€/pz	

PVC PVC SPECIAL ROUND PVC	6	2,50	SPRO0006PVB25		90
	8		SPRO0008PVB25		
	10		SPRO0010PVB25		
	12		SPRO0012PVB25		



Colori disponibili nella pagina seguente
Other colours available on the next page

PVC PVC SPECIALCAPSR-PVC	6		SPCR0006PB00		10
	8		SPCR0008PB00		
	10		SPCR0010PB00		
	12		SPCR0012PB00		



A = Tappo semplice / Simple cap
 A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
 O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm



PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN PVC COLORATO

PVC

**SPECIAL
PROFILES**

Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC colorato Colored PVC			Quantità Packing
mm	m	Cod. Art./Item Code	colore/colour	€/m	€/pz	pz/pcs

PVC PVC SpecialRound-PVC	8	2,60	SPRO008PVA26	Avorio/Ivory		60
			10		SPRO010PVA26	
	8		SPRO008PVR26	Rosa/Pink		
	10		SPRO010PVR26			
	8		SPRO008PVG26	Grigio/Grey		
	10		SPRO010PVG26			
	8		SPRO008PVC26	Celeste/Light blue		
	10		SPRO010PVC26			



PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN PVC MARMORIZZATO



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles



Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC marmorizzato marbled PVC			Quantità Packing
mm	m	Cod. Art./Item Code	colore/colour	€/m	€/pz	pz/pcs

PVC PVC SpecialRound-PVC						
8	2,60	SPRO0008PVMO26	Rosa/Pink			60
10		SPRO0010PVMO26				
8		SPRO0008PVMP26	Rosa pesca/Peach pink			
10		SPRO0010PVMP26				
8		SPRO0008PVMB26	Beige chiaro/Light beige			
10		SPRO0010PVMB26				
8		SPRO0008PVMS26	Beige sabbia/Sand beige			
10		SPRO0010PVMS26				
8		SPRO0008PVMT26	Beige tabacco/Tobacco beige			
10		SPRO0010PVMT26				
8		SPRO0008PVMV26	travertino grigio/Travertine gray			
10		SPRO0010PVMV26				
8		SPRO0008PVME26	Crema/Yellow cream			
10		SPRO0010PVME26				
8		SPRO0008PVMN26	Travertino beige/Travertine beige			
10		SPRO0010PVMN26				
8		SPRO0008PVMD26	Verde/Green			
10		SPRO0010PVMD26				
8		SPRO0008PVMZ26	Verde brazil/Brazil green			
10		SPRO0010PVMZ26				
8	SPRO0008PVMI26	Grigio/ Grey				
10	SPRO0010PVMI26					



PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN ALLUMINIO

AL

**SPECIAL
PROFILES**

Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	Profili Anodizzati Argento Silver Anodized Profiles				Quantità per conf. Packing Quantity
				Satinato Silver AAA		Brillante Bright Silver ABA		
mm	mm	m		€/m	€/pz	€/m	€/pz	pz/pcs

ALLUMINIO ALUMINIUM
SPECIAL SQUARE AL



1	4,5	2,7	SPSQ00451AAA27					10
			SPSQ00451ABA27					
	6		SPSQ00061AAA27					
			SPSQ00061ABA27					
	8		SPSQ00081AAA27					
			SPSQ00081ABA27					
	10		SPSQ00101AAA27					
			SPSQ00101ABA27					
0,7	12,5	2,7	SPSQ00121AAA27					10
			SPSQ00121ABA27					
	8		SPSQ00087AAA27					
			SPSQ00087ABA27					
	10		SPSQ00107AAA27					
			SPSQ00107ABA27					
	12,5	SPSQ00127AAA27						
		SPSQ00127ABA27						

PEZZI SPECIALI – SPIGOLO E ANGOLI

Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Anodizzati Argento Silver Anodized		PVC grigio metallizzato PVC metallic gray		Quantità per conf. Packing Quantity	
		Satinato Silver	Brillante Bright Silver	Satinato Silver	Brillante Bright Silver		
mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz		
8	SPCQ0008AAA0x					10	
	SPCQ0008ABA0x						
	10	SPCQ0010AAA0x					
		SPCQ0010ABA0x					
12	SPCQ0012AAA0x						
	SPCQ0012ABA0x						
8	SPCQ0008PVA0x					10	
	SPCQ0008PVB0x						
	10	SPCQ0010PVA0x					
		SPCQ0010PVB0x					
	12	SPCQ0012PVA0x					
		SPCQ0012PVB0x					



A = Tappo semplice / Simple cap
A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm

PROFILI PER RIVESTIMENTO (ANGOLI ESTERNI) IN ACCIAIO



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

AC


Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length		Acciaio Lucido Polished Steel		Quantità per conf. Packing Quantity
mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	pz/pcs

ACCIAIO STEEL SPECIAL SQUARE AC	0,7	8	SPSQ00087IL27			10
		10	SPSQ00107IL27			
		12,5	SPSQ00127IL27			



PEZZI SPECIALI – SPIGOLO E ANGOLI

Alluminio - Aluminium SPECIALCAPSQ-AC	Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Acciaio Lucido Polished Steel	PVC grigio metallizzato PVC metallized grey		Quantità per conf. Packing Quantity
				Satinato Silver	Brillante Bright Silver	
	mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	
	8	SPCQ0008IL0x				10
	10	SPCQ0010IL0x				
	12	SPCQ0012IL0x				



PVC - PVC SPECIALCAPSQ-PVC	Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Acciaio Lucido Polished Steel	PVC grigio metallizzato PVC metallized grey		Quantità per conf. Packing Quantity
				Satinato Silver	Brillante Bright Silver	
	mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	
	8	SPCQ0008PVA0x				10
		SPCQ0008PVB0x				
	10	SPCQ0010PVA0x				
		SPCQ0010PVB0x				
	12	SPCQ0012PVA0x				
		SPCQ0012PVB0x				



A = Tappo semplice / Simple cap
A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm

Principali caratteristiche delle materie prime utilizzate da Special Profiles

ALLUMINIO

Leghe di alluminio (Al-Mg-Si) - I profili sono realizzati per estrusione oppure laminazione e successiva pressopiegatura. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici.

Trattamenti superficiali tramite impianti di proprietà dell'azienda, trasformano il materiale in :

- Alluminio anodizzato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Brillantato: ossidazione anodica con 8-10 micron di spessore dell'ossido.
- Alluminio Verniciato: a polveri, con circa 100 micron di spessore della verniciatura.

Non consigliati per utilizzo a pavimento.

ACCIAIO INOX - AISI 304

I profili sono realizzati per laminazione e successiva pressopiegatura.

Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici e ottima resistenza meccanica.

Trattamenti superficiali tramite impianti proprietari dell'azienda, trasformano il materiale in : Acciaio Lucido e Brillante. Utilizzo sia a parete che a pavimento, in ambiente ospedaliero, alimentare, etc. • Attenzione: i bordi di taglio non sono inossidabili

PVC Rigido (Paraspigoli)

Cloruro di vinile rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Buona resistenza meccanica e all'abrasione.

PVC Co-estruso - Rigido/Morbido (Giunti di dilatazione)

Cloruro di vinile rigido coestruso con PVC morbido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Ottima resistenza meccanica, all'abrasione.

PE-HD (Distanziatori per mattonelle)

Polietilene ad alta densità, resina termoplastica, ottima stabilità chimica e resistenza meccanica. L'alta densità(HD) aumenta la sua rigidità.

POLIPROPILENE (Angoli esterni quadrati e tondi)

Polimero termoplastico, semicristallino, con buona resistenza meccanica e all'abrasione.

Manutenzione

Evitare il contatto diretto con cemento e suoi derivati, se umidi, prodotti decalcificanti e detersivi che contengono cloro.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare (spugne abrasive/pagliette metalliche).

Subito dopo la posa procedere con una accurata pulizia delle superfici con abbondante acqua/prodotti a PH neutro/ non alcalini, in particolare rimuovere cemento, colla dalle superfici in vista.

Misure e tolleranze

Tutte le informazioni ed i disegni contenuti nel presente catalogo hanno carattere non impegnativo e soggette a variazione, senza preavviso.

Tutti i dati dimensionali fanno riferimento a quote nominali, soggette a tolleranze meccaniche, secondo la norma En-22768 ISO-2768 -m.

Nomenclatura/Codici Special Profiles


Materie Prime	Colore		Trattamento	Superficie
A= Alluminio	A=Argento	B=Beige	N=Naturale	Z=Zincato
F= Ferro	O=Oro	M=Marrone	A=Anodizzato	L=Lucido
P= PVC	N=Nero		V=Verniciato	O=Opaco
I= Acciaio	B=Bianco		P=Spazzolato	S=Superlucido
O= Ottone	G=Grigio		B=Brillantato	



Special Profiles a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com e-mail: specialprofiles@meccal.com



Protective Edging

The external corners, commonly called Jolly, allow to obtain a state-of-the-art installation of the coverings, quickly and easily.

They are available in multiple materials: PVC, Aluminum and steel.

The finishes are the most diverse: satin anodized, bright, shiny, colored, marbled.

There are special accessories for the terminal part and for the corners / edges.

- Material: Aisi 304 steel, aluminum, PVC
- Finish: Polished or satin, bright, colored, marbled
- Dimensions: see data sheets
- Bar length: see data sheets
- Quantity per pack: see data sheets
- Article Name: SpecialROUND - SpecialSQUARE

PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN ALUMINIUM

AL



**SPECIAL
PROFILES**

Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

ALLUMINIO ALUMINIUM
SPECIAL ROUND AL

Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length L	Cod. Art./Item Code	Profili Anodizzati Argento Silver Anodized Profiles				Quantità per conf. Packing Quantity
				Satinato Silver AAA		Brillante Bright Silver ABA		
mm	mm	m		€/m	€/pz	€/m	€/pz	pz/pcs
1	6	2,7	SPRO00061AAA27					10
			SPRO00061ABA27					
	8		SPRO00081AAA27					
			SPRO01081ABA27					
	10		SPRO01101AAA27					
			SPRO01101ABA27					
	12,5		SPRO01121AAA27					
SPRO01121ABA27								
0,7	8	2,7	SPRO00087AAA27					10
			SPRO00087ABA27					
	10		SPRO00107AAA27					
			SPRO0010A7BA27					
	12,5		SPRO00127AAA27					
SPRO00127ABA27								



SPECIAL PIECES - EDGE AND CORNERS

Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Anodizzati Argento Silver Anodized		PVC grigio metallizzato PVC metallized grey		Quantità per conf. Packing Quantity
		Satinato Silver AAA	Brillante Bright Silver ABA	Satinato Silver AAA	Brillante Bright Silver ABA	
mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	

Alluminio - Aluminium
SPECIALCAPSR-AL



8	SPCR0008AAA0x					10
	SPCR0008ABA0x					
10	SPCR0010AAA0x					
	SPCR0010ABA0x					
12	SPCR0012AAA0x					
	SPCR0012ABA0x					

PVC - PVC
SPECIALCAPSR-PVC



8	SPCR0008PVA0x					10
	SPCR0008PVB0x					
10	SPCR0010PVA0x					
	SPCR0010PVB0x					
12	SPCR0012PVA0x					
	SPCR0012PVB0x					

PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN STEEL



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

ACCIAIO STEEL SPECIAL ROUND AC	Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Acciaio Lucido Polished Steel		PVC grigio metallizzato PVC metallic grey		Quantità per conf. Packing Quantity
	mm	mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	Satinato Silver AAA €/pz	Brillante Bright Silver ABA €/pz	
 	0,7	8	2,7	SPRO00087IL27					10
		10		SPRO00107IL27					
		12,5		SPRO00127IL27					
		15		SPRO00157IL27					

SPECIAL PIECES - EDGE AND CORNERS

ACCIAIO STEEL SPECIALCAPSR-AC	8		SPCR0008PVA0x						10
	10		SPCR0010PVA0x						
	12		SPCR0012PVA0x						



PVC - PVC SPECIALCAPSR-PVC	8		SPCR0008PVA0x						10
	10		SPCR0008PVB0x						
			SPCR0010PVA0x						
	12		SPCR0010PVB0x						
			SPCR0012PVA0x						
			SPCR0012PVB0x						



PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN WHITE PVC

Dimensioni Size H	Lunghezza Length		PVC bianco White PVC		Quantità Packing
mm	m	Cod. Art./Item Code	€/m	€/pz	pz/pcs

PVC PVC SPECIAL ROUND PVC	6	2,50	SPRO0006PVB25		90
	8		SPRO0008PVB25		
	10		SPRO0010PVB25		
	12		SPRO0012PVB25		



Colori disponibili nella pagina seguente
Other colours available on the next page

PVC PVC SPECIALCAPSR-PVC	6		SPCR0006PB00		10
	8		SPCR0008PB00		
	10		SPCR0010PB00		
	12		SPCR0012PB00		



A = Tappo semplice / Simple cap
A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm



PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN COLORED PVC



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	PVC colorato Colored PVC			Quantità Packing
			colore/colour	€/m	€/pz	

PVC PVC SpecialRound-PVC		Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	colore/colour	€/m	€/pz	pz/pcs
8	2,60						
10		SPRO0010PVA26					
8		SPRO0008PVR26	Rosa/Pink				
10		SPRO0010PVR26					
8		SPRO0008PVG26	Grigio/Grey				
10		SPRO0010PVG26					
8		SPRO0008PVC26	Celeste/Light blue				
10		SPRO0010PVC26					





PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN MARBLED PVC



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles



Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	PVC marmorizzato marbled PVC			Quantità Packing
			colore/colour	€/m	€/pz	

PVC PVC SpecialRound-PVC							
 	8	2,60	SPRO0008PVMO26	Rosa/Pink		60	
	10		SPRO0010PVMO26				
	8		SPRO0008PVMP26	Rosa pesca/Peach pink			
	10		SPRO0010PVMP26				
	8		SPRO0008PVMB26	Beige chiaro/Light beige			
	10		SPRO0010PVMB26				
	8		SPRO0008PVMS26	Beige sabbia/Sand beige			
	10		SPRO0010PVMS26				
	8		SPRO0008PVMT26	Beige tabacco/Tobacco beige			
	10		SPRO0010PVMT26				
	8		SPRO0008PVMV26	travertino grigio/Travertine gray			
	10		SPRO0010PVMV26				
	8		SPRO0008PVME26	Crema/Yellow cream			
	10		SPRO0010PVME26				
	8		SPRO0008PVMN26	Travertino beige/Travertine beige			
	10		SPRO0010PVMN26				
	8		SPRO0008PVMD26	Verde/Green			
	10		SPRO0010PVMD26				
	8		SPRO0008PVMZ26	Verde brazil/Brazil green			
	10		SPRO0010PVMZ26				
8	SPRO0008PVMI26	Grigio/ Grey					
10	SPRO0010PVMI26						



PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN ALUMINIUM



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	Profili Anodizzati Argento Silver Anodized Profiles				Quantità per conf. Packing Quantity
				Satinato Silver AAA		Brillante Bright Silver ABA		
mm	mm	m		€/m	€/pz	€/m	€/pz	pz/pcs

**ALLUMINIO ALUMINIUM
SPECIAL SQUARE AL**



1	4,5	2,7	SPSQ00451AAA27					10
			SPSQ00451ABA27					
	6		SPSQ00061AAA27					
			SPSQ00061ABA27					
	8		SPSQ00081AAA27					
			SPSQ00081ABA27					
	10		SPSQ00101AAA27					
			SPSQ00101ABA27					
	12,5		SPSQ00121AAA27					
			SPSQ00121ABA27					
0,7	8	2,7	SPSQ00087AAA27					10
			SPSQ00087ABA27					
	10		SPSQ00107AAA27					
			SPSQ00107ABA27					
	12,5		SPSQ00127AAA27					
			SPSQ00127ABA27					

SPECIAL PIECES - EDGE AND CORNERS

Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Anodizzati Argento Silver Anodized		PVC grigio metallizzato PVC metallic grey		Quantità per conf. Packing Quantity
		Satinato Silver	Brillante Bright Silver	Satinato Silver	Brillante Bright Silver	
mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	
8 10 12	 A B	SPCQ0008AAA0x				10
		SPCQ0008ABA0x				
		SPCQ0010AAA0x				
		SPCQ0010ABA0x				
		SPCQ0012AAA0x				
		SPCQ0012ABA0x				
8 10 12	 A B	SPCQ0008PVA0x				10
		SPCQ0008PVB0x				
		SPCQ0010PVA0x				
		SPCQ0010PVB0x				
		SPCQ0012PVA0x				
		SPCQ0012PVB0x				

A = Tappo semplice / Simple cap
 A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
 O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm

PROFILES FOR COVERING (EXTERNAL CORNERS) IN STEEL



Profili per Rivestimenti
Profiles for Tiles

AC


Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length	Cod. Art./Item Code	Acciaio Lucido Polished Steel		Quantità per conf. Packing Quantity
				€/m	€/pz	

ACCIAIO STEEL SPECIAL SQUARE AC	0,7	8	2,7	SPSQ00087IL27		10
		10		SPSQ00107IL27		
		12,5		SPSQ00127IL27		



SPECIAL PIECES - EDGE AND CORNERS

Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Acciaio Lucido Polished Steel	PVC grigio metallizzato PVC metallized grey		Quantità per conf. Packing Quantity
			Satinato Silver	Brillante Bright Silver	
mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	
8	SPCQ0008IL0x				10
10	SPCQ0010IL0x				
12	SPCQ0012IL0x				



Dimensioni Size H	completa il cod. art. (x) con il tipo di prodotto A o B complete item code (x) with the product type A or B	Acciaio Lucido Polished Steel	PVC grigio metallizzato PVC metallized grey		Quantità per conf. Packing Quantity
			Satinato Silver	Brillante Bright Silver	
mm	Cod. Art./Item Code	€/pz	€/pz	€/pz	
8	SPCQ0008PVA0x				10
	SPCQ0008PVB0x				
10	SPCQ0010PVA0x				
	SPCQ0010PVB0x				
12	SPCQ0012PVA0x				
	SPCQ0012PVB0x				



A = Tappo semplice / Simple cap
A+B (a incastro) = Tappo per chiusura a 2 vie / (interlocking) 2-way closure cap
O-RING fornito per profilo spessore 0,7 mm / O-RING to use with profiles thickness 0,7 mm

Main characteristics of the raw materials used by Special Profiles

ALUMINUM

Aluminum alloy (Al-Mg-Si) The profiles are made by extrusion or lamination and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents. Surface treatments through the company's proprietary systems, transform the material into:

Anodized aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Polished Aluminum: anodic oxidation with 8-10 microns of oxide thickness.

Painted Aluminum: powder coated, with about 100 microns of paint thickness.

Not recommended for floor use.

STAINLESS STEEL - AISI 304

The profiles are made by rolling and subsequent press bending. They have excellent resistance to the main chemical and atmospheric agents and excellent mechanical resistance

Surface treatments through the company's systems, transform the material into:

Polished and bright steel. Use both on the wall and on the floor, in hospitals, food, industry.

- Attention: the cutting edges are not stainless

Rigid PVC (Corner protectors)

Lead-free, impact-resistant, self-extinguishing rigid vinyl chloride. Good mechanical and abrasion resistance.

Co-extruded PVC - Rigid / Soft (expansion joints)

Co-extruded rigid vinyl chloride with soft PVC, leadfree, shockproof, self-extinguishing. Excellent mechanical resistance, to abrasion.

PE-HD (Tile spacers)

High density polyethylene, thermoplastic resin, excellent chemical stability and mechanical resistance. The high density (HD) increases its stiffness.

POLYPROPYLENE (External square and round corners)

Thermoplastic polymer, semi-crystalline, with good mechanical and abrasion resistance.

Maintenance

Avoid direct contact with concrete and its derivatives, if wet, descaling products and detergents that contain chlorine. Avoid using abrasive products that can scratch (abrasive sponges / metal wool). Immediately after laying proceed with a thorough cleaning of the surfaces with plenty of water / neutral / non-alkaline PH products, in particular remove cement, glue from the exposed surfaces.

Measures and tolerances

All information and drawings contained in this catalog are non-binding and subject to change without notice.

All dimensional data refer to nominal dimensions, subject to mechanical tolerances, according to the En- 22768 ISO-2768 -m standard.

Special Profiles codes/Descriptions

Raw Material

A= Aluminium
F= Iron
P= PVC
I= Steel
O= Brass

Colours

A=Silver
O=Gold
N=Black
B=White
G=Gray

B=Light Brown
M=Brown

Surface treatments

N=Natural
A=Anodized
V=Painted
P=Brushed
B=Brilliant
Z=Zincked
L=Bright
O=Matt
S=SuperBright



Special Profiles a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

Website : www.special-profiles.com e-mail: specialprofiles@meccal.com