

## Borde protector

Las esquinas externas, comúnmente llamadas Jolly, permiten obtener una instalación de vanguardia de las cubiertas, de forma rápida y fácil.

Están disponibles en múltiples materiales: PVC, aluminio y acero.

Los acabados son los más variados: anodizado satinado, brillante, brillante, coloreado, jaspeado. Hay accesorios especiales para la parte terminal y para las esquinas / bordes.

- Material: Acero Aisi 304, aluminio, PVC
- Termina: Pulido o satinado, brillante, coloreado, jaspeado
- Dimensiones: ver hojas de datos
- Longitud de la barra: ver hojas de datos
- Cantidad por paquete: véase las hojas de datos
- Nombre del artículo: SpecialROUND - SpecialSQUARE

## PERFILES PARA CUBRIR (ESQUINAS EXTERNAS) EN ALUMINIO

SPECIAL ROUND AL	Espeor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur	Núm. de art./num. d'art.	Perfiles anodizados plateados Profils anodisés argent				Cantidad por paquete Quantité par emballage
	mm	mm	m		Plata satinada Argent satiné <b>AAA</b>	Plata brillante Argent brillant <b>ABA</b>	€/m	€/pc	

ALUMINIO ALUMINIUM



ESTRUIDO / EXTRUDÉ

1	6	2,7	SPRO00061AAA27					10
			SPRO00061ABA27					
	8		SPRO00081AAA27					
			SPRO00081ABA27					
	10		SPRO00101AAA27					
			SPRO00101ABA27					
	12,5		SPRO00121AAA27					
			SPRO00121ABA27					



DOBLADO / COURBÉ

0,7	8	2,7	SPRO00087AAA27					10
			SPRO00087ABA27					
	10		SPRO00107AAA27					
			SPRO00107ABA27					
	12,5		SPRO00127AAA27					
			SPRO00127ABA27					

## PIEZAS ESPECIALES - BORDES Y ESQUINAS

SPECIALCAPSR-AL	Dimension Largeur <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b>	Perfiles anodizados plateados Profils anodisés argent		Cantidad por paquete Quantité par emballage
	mm	Núm. de art./num. d'art.	Plata satinada Argent satiné <b>AAA</b>	Plata Brillante Argent brillant <b>ABA</b>	

ALUMINIO - ALUMINIUM



8	SPCR0008AAA0x			10
	SPCR0008ABA0x			
10	SPCR0010AAA0x			10
	SPCR0010ABA0x			
12	SPCR0012AAA0x			10
	SPCR0012ABA0x			

## PERFILES PARA CUBRIR (ESQUINAS EXTERNAS) EN ACERO

PIEZAS ESPECIALES - BORDES Y ESQUINAS

SPECIAL ROUND AC	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur		Acero Pulido Acier Poli		Cantidad Quantité
	mm	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/m	€/pc	pcs

ACERO ACIER



0,7	8	2,7	SPRO00087IL27			10
	10		SPRO00107IL27			
	12,5		SPRO00127IL27			
	15		SPRO00157IL27			

SPECIALCAPSR-AC	Dimension Largeur <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> <i>remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b></i>	Acero Pulido Acier Poli	Cantidad Quantité
	mm	Núm. de art./num. d'art.	€/pz	pcs

ACERO ACIER



8	SPCR0008PVA0x		10
10	SPCR0010PVA0x		
12	SPCR0012PVA0x		

PERFILES PARA CUBRIR (ESQUINAS EXTERNAS) EN PVC DE COLOR

SpecialRound-PVC	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur		PVC coloreado PVC coloré			Cantidad Quantité
	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	color/couleur	€/m	€/pc	pcs


PVC PVC



8	2,60	SPRO0008PVA26	Marfil/Ivoire			60
10		SPRO0010PVA26				
8		SPRO0008PVR26	Rosado/Rose			
10		SPRO0010PVR26				
8		SPRO0008PVG26	Gris/Gris			
10		SPRO0010PVG26				
8		SPRO0008PVC26	Azul claro/Bleu clair			
10		SPRO0010PVC26				

## PERFILES DE COBERTURA (ESQUINAS EXTERNAS) EN PVC BLANCO

SPECIALCAPSR-PVC	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur		PVC blanco PVC Blanc		Cantidad Quantité
	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/m	€/pc	pcs



6	2,60	SPRO0006PVB25			90
8		SPRO0008PVB25			
10		SPRO0010PVB25			
12		SPRO0012PVB25			

Colores disponibles en la página siguiente  
Couleurs disponibles sur la page suivante

SPECIALCAPSR-PVC	6					
PVC PVC	8		SPCR0006PB00			10
	10		SPCR0008PB00			
	12		SPCR0010PB00			
			SPCR0012PB00			



A = tapa simple / couvercle simple

A + B (enclavamiento) = Tapa para cierre de 2 vías / A + B (verrouillage) = Couvercle pour fermeture à 2 voies

JUNTA TÓRICA suministrada para espesor de perfil 0,7 mm / JOINT TORIQUE fourni pour épaisseur de profil 0,7 mm



PERFILES DE COBERTURA (ESQUINAS EXTERNAS) EN PVC JASPEADO

SpecialRound-PVC	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur	PVC jaspeado PVC marbrés			Cantidad Quantité
	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	color/couleur	€/m	€/pc

PVC PVC



8	2,60	SPRO0008PVMO26	Rosado / Rose			60
10		SPRO0010PVMO26				
8		SPRO0008PVMP26	Rosa melocotón / Rose pêche			
10		SPRO0010PVMP26				
8		SPRO0008PVMB26	Beige claro /Beige clair			
10		SPRO0010PVMB26				
8		SPRO0008PVM526	Arena beige/Beige sable			
10		SPRO0010PVM526				
8		SPRO0008PVMT26	Tabaco Beige/Beige tabac			
10		SPRO0010PVMT26				
8		SPRO0008PVMV26	Travertino gris /Gris travertin			
10		SPRO0010PVMV26				
8		SPRO0008PVME26	Crema/Crème			
10		SPRO0010PVME26				
8		SPRO0008PVMN26	Travertino beige/Beige travertin			
10		SPRO0010PVMN26				
8		SPRO0008PVMD26	Verde/Vert			
10		SPRO0010PVMD26				
8		SPRO0008PVMZ26	Brazil Verde/Brésil Vert			
10		SPRO0010PVMZ26				
8		SPRO0008PVMI26	Gris/ Gris			
10		SPRO0010PVMI26				

PERFILES PARA CUBRIR (ESQUINAS EXTERNAS) EN ALUMINIO

SPECIAL SQUARE AL	Espeor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur	Núm. de art./num. d'art.	Perfiles anodizados plateados Profils anodisés argent				Cantidad Quantité pcs
	mm	mm	m		Plata Satinada argent satiné <b>AAA</b>	Plata Brillante argent brillant <b>ABA</b>	€/m	€/pc	

ALUMINIO ALUMINIUM



EXTRUIDO/ EXTRUDÉ

1	4,5	2,7	SPSQ00451AAA27					10
			SPSQ00451ABA27					
	6		SPSQ00061AAA27					
			SPSQ00061ABA27					
	8		SPSQ00081AAA27					
			SPSQ00081ABA27					
	10		SPSQ00101AAA27					
			SPSQ00101ABA27					
12,5	SPSQ00121AAA27							
	SPSQ00121ABA27							



DOBLADO/ COURBÉ

0,7	8	2,7	SPSQ00087AAA27					10
			SPSQ00087ABA27					
	10		SPSQ00107AAA27					
			SPSQ00107ABA27					
	12,5		SPSQ00127AAA27					
			SPSQ00127ABA27					

## PIEZAS ESPECIALES - BORDES Y ESQUINAS


Dimension <i>Largeur</i> <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> <i>remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b></i>	Perfiles anodizados plateados <i>Profils anodisés argent</i>		Cantidad <i>Quantité</i>
		Plata satinada Argent satiné <b>AAA</b>	Plata Brillante Argent brillant <b>ABA</b>	
<b>SPECIALCAPSQ-AL</b>	mm	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc
<b>ALUMINIO ALUMINIUM</b>				
8	SPCQ0008AAA0x			10
	SPCQ0008ABA0x			
10	SPCQ0010AAA0x			
	SPCQ0010ABA0x			
12	SPCQ0012AAA0x			
	SPCQ0012ABA0x			



## PERFILES PARA CUBRIR (ESQUINAS EXTERNAS) EN ACERO

### PIEZAS ESPECIALES - BORDES Y ESQUINAS

Dimension <i>Largeur</i> <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> <i>remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b></i>	Acero Pulido <i>Acier Poli</i>	Cantidad <i>Quantité</i>
<b>SPECIALCAPSQ-AC</b>	mm	Núm. de art./num. d'art.	€/pc
<b>ACERO ACIER</b>			
8	SPCQ0008IL0x		10
10	SPCQ0010IL0x		
12	SPCQ0012IL0x		



## **Principales características de las materias primas utilizadas por los Perfiles Especiales**

### **ALUMINIO**

Aleación de aluminio (Al-Mg-Si) Los perfiles se hacen por extrusión o laminación y posterior plegado a presión. Tienen una excelente resistencia a los principales agentes químicos y atmosféricos. Los tratamientos superficiales a través de los sistemas propios de la empresa, transforman el material en:

Aluminio anodizado: oxidación anódica con 8-10 micras de espesor de óxido.

Aluminio pulido: oxidación anódica con 8-10 micras de espesor de óxido.

Aluminio pintado: recubrimiento de polvo, con unas 100 micras de espesor de pintura.

No se recomienda su uso en el suelo.



## **ACERO INOXIDABLE - AISI 304**

Los perfiles se hacen por laminación y posterior plegado de la prensa. Tienen una excelente resistencia a los principales agentes químicos y atmosféricos y una excelente resistencia mecánica. Los tratamientos de superficie a través de los sistemas de la compañía, transforman el material en: Acero pulido y brillante. Se utiliza tanto en la pared como en el suelo, en los hospitales, en la alimentación, en la industria.

- Atención: los bordes de corte no son inoxidable

## **PVC Rígido** (Protectores de esquinas)

Cloruro de vinilo rígido sin plomo, resistente a los impactos y autoextinguible. Buena resistencia mecánica y a la abrasión.

## **PVC co-extruido** - Rígido / Suave (juntas de expansión )

Cloruro de vinilo rígido coextruido con PVC blando, sin plomo, a prueba de golpes, autoextinguible. Excelente resistencia mecánica, a la abrasión.

## **PE-HD** (Espaciadores de azulejos)

Polietileno de alta densidad, resina termoplástica, excelente estabilidad química y resistencia mecánica. La alta densidad (HD) aumenta su rigidez.

## **POLIPROPILENO** (Esquinas externas cuadradas y redondas)

.Polímero termoplástico, semicristalino, con buena resistencia mecánica y a la abrasión.

## **Mantenimiento**

Evite el contacto directo con el hormigón y sus derivados, si están mojados, los productos desincrustantes y los detergentes que contengan cloro. Evitar el uso de productos abrasivos que puedan rayar (esponjas abrasivas / lana metálica). Inmediatamente después de la colocación, proceda a una limpieza a fondo de las superficies con abundante agua / productos de PH neutro / no alcalino, en particular, elimine el cemento, la cola de las superficies expuestas.

## **Medidas y tolerancias**

Toda la información y los dibujos contenidos en este catálogo no son vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Todos los datos dimensionales se refieren a dimensiones nominales, sujetas a tolerancias mecánicas, de acuerdo con la norma EN-22768 ISO-2768 -m.

## **Códigos/Descripciones de Perfiles Especiales**

<b>Materia prima</b>	<b>Colores</b>	<b>Tratamientos de superficie</b>
A= Aluminio	A=Plata	B=Marrón claro N=Natural Z=Cincado
F= Hierro	O=Oro	M=Marrón A=Anodizado L=Blanco
P= PVC	N=Negro	V=Pintado O=Mate
I= Acero	B=Blanco	P=Cepillado S=SuperBright
O= Latón	G=Gris	B=Brillante





**Special Profiles** *a*



*brand of Mecc.Al Group*



- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Italia Tel. +39.0721.8764.163

**Website :** [www.special-profiles.com](http://www.special-profiles.com) **e-mail:** [specialprofiles@meccal.com](mailto:specialprofiles@meccal.com)