



## Profils Alu pour Bricolage

Une série complète de profils en Aluminium, Fer, Acier, Tôle complète la gamme de produits "Special Profiles": pour réaliser tous travaux, construction ou entretien, aussi bien pour l'amateur que pour le professionnel.

Disponible en matériau naturel ou satiné ou anodisé brillant ou peint.

Tous les produits sont disponibles en différentes longueurs, de 1 mètre à 3 mètres.

Tout le matériel est étiqueté avec le code et la description du produit.

Les profils en fer sont protégés par des cloques, tout comme les feuilles.


PLATO PLAT	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Anodizado plata Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc (AVB)	Cantidad Quantité	
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brilante Argent brillant			
					(ANA)	(AAA)	(ABA)			
mm)	mm)	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs		
ALUMINIO ALUMINIUM	2	10	1	SPPI1002xxx01					10	
			2	SPPI1002xxx02						
			3	SPPI1002xxx03						
			12	1	SPPI1202xxx01					
				2	SPPI1202xxx02					
				3	SPPI1202xxx03					
			15	1	SPPI1502xxx01					
				2	SPPI1502xxx02					
				3	SPPI1502xxx03					
		20	1	SPPI2002xxx01						
			2	SPPI2002xxx02						
			3	SPPI2002xxx03						
		25	1	SPPI2502xxx01						
			2	SPPI2502xxx02						
			3	SPPI2502xxx03						
		30	1	SPPI3002xxx01						
			2	SPPI3002xxx02						
			3	SPPI3002xxx03						
		35	1	SPPI3502xxx01						
			2	SPPI3502xxx02						
			3	SPPI3502xxx03						
		40	1	SPPI4002xxx01						
			2	SPPI4002xxx02						
			3	SPPI4002xxx03						
		50	1	SPPI5002xxx01						
			2	SPPI5002xxx02						
			3	SPPI5002xxx03						



Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio (ANA) -> SPPI0802ANA01  
Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel (ANA) -> SPPI0802ANA01

AL


**SPECIAL  
PROFILES**
**Perfiles en aluminio de bricolaje**  
**Profils en aluminium à monter soi-même**

ANGULAR ANGULAIRE	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Anodizado plata Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc	Cantidad Quantité	
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brillante Argent brillant			
					(ANA)	(AAA)	(ABA)			
	mm	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs	
<b>ALUMINIO ALUMINIUM</b> 	1	10	1	SPAN1010xxx01					10	
			2	SPAN1010xxx02						
			3	SPAN1010xxx03						
		15	1	SPAN1515xxx01						
			2	SPAN1515xxx02						
			3	SPAN1515xxx03						
		20	1	SPAN2020xxx01						
			2	SPAN2020xxx02						
			3	SPAN2020xxx03						
	25	1	SPAN2525xxx01							
		2	SPAN2525xxx02							
		3	SPAN2525xxx03							
	30	1	SPAN3030xxx01							
		2	SPAN3030xxx02							
		3	SPAN3030xxx03							
	1,5	40	1	SPAN4040xxx01						
			2	SPAN4040xxx02						
			3	SPAN4040xxx03						
50		1	SPAN5050xxx01							
		2	SPAN5050xxx02							
		3	SPAN5050xxx03							

Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio (ANA) -> SPP10002ANA01  
 Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel (ANA) -> SPP10002ANA01


PERFIL "L" PROFIL "L"	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado <i>Remplir le code article (xxx) avec le type de finition</i>	Acabado plate Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc	Cantidad Quantité
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brilliant Argent brillant		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
mm	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs	

ALUMINIO ALLUMINIUM



1	15x10	1	SPEL1510xxx01					10
		2	SPEL1510xxx02					
		3	SPEL1510xxx03					
	20x10	1	SPEL2010xxx01					
		2	SPEL2010xxx02					
		3	SPEL2010xxx03					
	25x15	1	SPEL2515xxx01					
		2	SPEL2515xxx02					
		3	SPEL2515xxx03					
	30x15	1	SPEL3015xxx01					
		2	SPEL3015xxx02					
		3	SPEL3015xxx03					
	30x20	1	SPEL3020xxx01					
		2	SPEL3020xxx02					
		3	SPEL3020xxx03					
	40x10	1	SPEL4010xxx01					
		2	SPEL4010xxx02					
		3	SPEL4010xxx03					
	40x15	1	SPEL4015xxx01					
		2	SPEL4015xxx02					
		3	SPEL4015xxx03					


Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio (ANA) -> SPP0802ANA01  
Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel (ANA) -> SPP0802ANA01

"U" PERFIL "U" PROFIL	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur <b>L</b>	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado <i>Remplir le code article (xxx) avec le type de finition</i>	Anodizado plata Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc	Cantidad Quantité
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brillante Argent brillant		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
	mm	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs
ALUMINIO ALUMINIUM  	8x8	1	SPCU0808xxx01					10	
		2	SPCU0808xxx02						
		3	SPCU0808xxx03						
	10x10	1	SPCU1010xxx01						
		2	SPCU1010xxx02						
		3	SPCU1010xxx03						
	10x15	1	SPCU1015xxx01						
		2	SPCU1015xxx02						
		3	SPCU1015xxx03						
	15x10	1	SPCU1510xxx01						
		2	SPCU1510xxx02						
		3	SPCU1510xxx03						
	15x15	1	SPCU1515xxx01						
		2	SPCU1515xxx02						
		3	SPCU1515xxx03						
	20x20	1	SPCU2020xxx01						
		2	SPCU2020xxx02						
		3	SPCU2020xxx03						

Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio (ANA) -> SPP10802ANA01  
 Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel (ANA) -> SPP10802ANA01

"UU" PERFIL "UU" PROFIL	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Anodizado plata Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc	Cantidad Quantité
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brillante Argent brillant		
					(ANA)	(AAA)	(ABA)		
	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs	

ALUMINIO ALUMINIUM



1	16x7	1	SPUU1607xxx01					10
		2	SPUU1607xxx02					
		3	SPUU1607xxx03					
	16x12	1	SPUU1612xxx01					
		2	SPUU1612xxx02					
		3	SPUU1612xxx03					
	20x10	1	SPUU2010xxx01					
		2	SPUU2010xxx02					
		3	SPUU2010xxx03					
	20x18	1	SPUU2018xxx01					
		2	SPUU2018xxx02					
		3	SPUU2018xxx03					

Dimension Largeur <b>D</b>
mm

REDONDO COMPLETO  
TUBE ROND COMPLET

ALUMINIO ALUMINIUM



6	6	1	SPTP0006xxx01					10
		2	SPTP0006xxx02					
		3	SPTP0006xxx03					
	8	1	SPTP0008xxx01					
		2	SPTP0008xxx02					
		3	SPTP0008xxx03					
	10	1	SPTP0010xxx01					
		2	SPTP0010xxx02					
		3	SPTP0010xxx03					
	12	1	SPTP0012xxx01					
		2	SPTP0012xxx02					
		3	SPTP0012xxx03					

Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio (ANA) -> SPP0002ANA01  
Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel (ANA) -> SPP0002ANA01

AL


**SPECIAL  
PROFILES**
**Perfiles en aluminio de bricolaje**  
**Profils en aluminium à monter soi-même**


Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Acabado (pata) Aspect anodisé			Pintado Blanco Peint en Blanc <b>(AVB)</b>	Cantidad Quantité
				Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brillante Argent brillant		
				<b>(ANA)</b>	<b>(AAA)</b>	<b>(ABA)</b>		
mm	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs
<b>TUBO REDONDO</b> <b>TUBE ROND</b>								
<b>ALUMINIO ALUMINIUM</b>								
1	6	1	SPTT0601xxx01					10
		2	SPTT0601xxx02					
		3	SPTT0601xxx03					
	8	1	SPTT0801xxx01					
		2	SPTT0801xxx02					
		3	SPTT0801xxx03					
	10	1	SPTT1001xxx01					
		2	SPTT1001xxx02					
		3	SPTT1001xxx03					
	12	1	SPTT1201xxx01					
		2	SPTT1201xxx02					
		3	SPTT1201xxx03					
	16	1	SPTT1601xxx01					
		2	SPTT1601xxx02					
		3	SPTT1601xxx03					
	18	1	SPTT1801xxx01					
		2	SPTT1801xxx02					
		3	SPTT1801xxx03					
	20	1	SPTT2001xxx01					
		2	SPTT2001xxx02					
		3	SPTT2001xxx03					
	24	1	SPTT2401xxx01					
		2	SPTT2401xxx02					
		3	SPTT2401xxx03					



Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio **(ANA)** -> SPTT060**ANA**01  
Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel **(ANA)** -> SPTT060**ANA**01


TUBO CUADRADO TUBE CARRÉ	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur <b>n</b>	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Acabado plata Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc <b>(AVB)</b>	Cantidad Quantité <b>pcs</b>
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brilliant Argent brillant		
					<b>(ANA)</b>	<b>(AAA)</b>	<b>(ABA)</b>		

**TUBO CUADRADO**  
**TUBE CARRÉ**

ALUMINIO ALUMINIUM	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur <b>n</b>	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brilliant Argent brillant	Pintado blanco Peint en blanc <b>(AVB)</b>	Cantidad Quantité <b>pcs</b>
	10x10	1	SPTQ1010xxx01					10
		2	SPTQ1010xxx02					
		3	SPTQ1010xxx03					
	15x15	1	SPTQ1515xxx01					
		2	SPTQ1515xxx02					
		3	SPTQ1515xxx03					
	20x20	1	SPTQ2020xxx01					
		2	SPTQ2020xxx02					
		3	SPTQ2020xxx03					


**CUADRADO COMPLETO**  
**CARRÉ PLEIN**

**ALUMINIO ALUMINIUM**

ALUMINIO ALUMINIUM	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur <b>n</b>	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brilliant Argent brillant	Pintado blanco Peint en blanc <b>(AVB)</b>	Cantidad Quantité <b>pcs</b>
	8x8	1	SPQP0808xxx01					10
		2	SPQP0808xxx02					
		3	SPQP0808xxx03					
	10x10	1	SPQP1010xxx01					
		2	SPQP1010xxx02					
		3	SPQP1010xxx03					



**TUBO RECTANGULAR**  
**TUBE RECTANGULAIRE**

**ALUMINIO ALUMINIUM**

ALUMINIO ALUMINIUM	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur <b>n</b>	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado Remplir le code article (xxx) avec le type de finition	Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brilliant Argent brillant	Pintado blanco Peint en blanc <b>(AVB)</b>	Cantidad Quantité <b>pcs</b>
	20x10	1	SPTR2010xxx01					10
		2	SPTR2010xxx02					
		3	SPTR2010xxx03					
	30x15	1	SPTR3015xxx01					
		2	SPTR3015xxx02					
		3	SPTR3015xxx03					

Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado: p.e. aluminio **(ANA)** -> SPTQ1010**ANA**01  
Remplir le code article (xxx) avec le type de finition: par exemple aluminium naturel **(ANA)** -> SPTQ1010**ANA**01



PERFIL "T" PROFIL "T"	Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>W</b>	Largo Longueur	Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado <i>Remplir le code article (xxx) avec le type de finition</i>	Anodizado plata Argent anodisé			Pintado blanco Peint en blanc	Cantidad Quantité	
					Natural Naturel	Satinado Argent satiné	Brillante Argent brillant			
					(ANA)	(AAA)	(ABA)			
	mm	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	€/pc	€/pc	€/pc	pcs	
ALUMINIO ALUMINIUM    	1,5	15x15	1	SPPT1515xxx01					10	
			2	SPPT1515xxx02						
			3	SPPT1515xxx03						
		20x20	1	SPPT2020xxx01						
			2	SPPT2020xxx02						
			3	SPPT2020xxx03						
		25x25	1	SPPT2525xxx01						
			2	SPPT2525xxx02						
			3	SPPT2525xxx03						
		30x15	1	SPPT3015xxx01						
			2	SPPT3015xxx02						
			3	SPPT3015xxx03						

Completa el código artículo (xxx) con el tipo de acabado; p.e. aluminio (ANA) -> SPPT0802ANA01  
 Remplir le code article (xxx) avec le type de finition; par exemple aluminium naturel (ANA) -> SPPT0802ANA01

## Principales caractéristiques des matières premières utilisées par Special Profiles

### **ALUMINIUM**

Alliage d'aluminium (Al-Mg-Si) - Les profils sont fabriqués par extrusion ou laminage et pliage à la presse. Ils ont une excellente résistance aux principaux agents chimiques et atmosphériques.

Les traitements de surface à travers des usines appartenant à l'entreprise, transforment le matériau en:

- Aluminium anodisé: oxydation anodique avec une épaisseur de 8-10 microns de l'oxyde.
- Aluminium poli: oxydation anodique avec une épaisseur de 8-10 microns de l'oxyde.
- Aluminium peint: revêtement en poudre, avec une épaisseur de peinture d'environ 100 microns.

**Non recommandé pour une utilisation au sol.**

### **ACIER INOXYDABLE - AISI 304**

Les profils sont réalisés par laminage puis pliage à la presse.

Ils ont une excellente résistance aux principaux agents chimiques et atmosphériques et une excellente résistance mécanique.

Les traitements de surface via les systèmes propriétaires de l'entreprise transforment le matériau en:

Acier poli et brillant. Utiliser à la fois sur le mur et sur le sol, dans un hôpital, de la nourriture, etc.

**Attention: les arêtes de coupe ne sont pas inoxydables**

### **PVC rigide (protecteur de bord)**

Chlorure de vinyle rigide sans plomb, antichoc et auto-extinguible. Bonne résistance mécanique et à l'abrasion.

### **PVC co-extrudé - Rigide / Souple (Joints de dilatation)**

Chlorure de vinyle rigide coextrudé avec du PVC souple sans plomb, antichoc, auto-extinguible. Excellente résistance mécanique à l'abrasion.

### **PE-HD (entretoises pour carreaux)**

Polyéthylène haute densité, résine thermoplastique, excellente stabilité chimique et résistance mécanique. La haute densité (HD) augmente sa rigidité.

## Entretien

Évitez tout contact direct avec le ciment et ses dérivés, s'ils sont humides, les produits détartrants et les détergents contenant du chlore.

Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui peuvent rayer (éponges abrasives / laine d'acier).

Immédiatement après la pose, procéder à un nettoyage en profondeur des surfaces avec beaucoup d'eau / PH neutre / produits non alcalins, en particulier enlever le ciment, la colle des surfaces exposées.

## Mesures et tolérances

Toutes les informations et tous les dessins contenus dans ce catalogue sont sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.

Toutes les données dimensionnelles se réfèrent à des dimensions nominales, sous réserve de tolérances mécaniques, selon la norme En-22768 ISO-2768 -m.

Nomenclature / Codes Special profiles

<b>Matière Première</b>	<b>Couleur</b>		<b>Traitement</b>	<b>Surface</b>
A= Aluminium	A=Argent	B=Beige	N=Naturel	Z=Galvanisé
F= Acier	O=Or	M=Marron	A=Anodisé	L=Poli
P= PVC	N=Noir		V=Laqué	O=Mat
I= Inox	B=Blanc		P=Brossé	S=Extra-poli
O= Laiton	G=Gris		B=Poli	



---

**Special Profiles** a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – ItaliaTel. +39.0721.8764.163