



## Quarts de rond (arrosi et carré)

Les coins extérieurs, communément appelés Jolly, permettent d'obtenir une pose à la pointe de la technologie des revêtements, de manière simple et rapide. Ils sont disponibles en plusieurs matériaux: PVC, aluminium et acier. Les finitions sont les plus diverses: anodisé satiné, brillant, brillant, coloré, marbré. Il existe des accessoires spéciaux pour la partie terminale et pour les coins / bords

- Matériel: Inox 304, Aluminium, PVC
- Finition: Poli ou satiné, poli, coloré, marbré
- Dimensions: voir les fiches techniques
- Longueur de la barre :voir les fiches techniques
- Quantité par boîte: voir les fiches techniques
- Nome Articolo: SpecialROUND - SpecialSQUARE

## QUART DE ROND EN ALUMINIUM

Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur		Perfiles anodizados plateados Profilé anodisé argenté				Cantidad por paquete Quantité par emballage
				Plata satinada Argent satiné <b>AAA</b>		Plata brillante Argent brillant <b>ABA</b>		
SPECIAL ROUND AL				€/m	€/pc	€/m	€/pc	pcs

### ALUMINIO - ALUMINIUM



ESTRUDO / EXTRUDÉ

1	6	2,7	SPRO00061AAA27					10
			SPRO00061ABA27					
	8		SPRO00081AAA27					
			SPRO00081ABA27					
	10		SPRO00101AAA27					
			SPRO00101ABA27					
	12,5		SPRO00121AAA27					
		SPRO00121ABA27						



DOBLADO / COURBÉ

0,7	8	2,7	SPRO00087AAA27					10
			SPRO00087ABA27					
	10		SPRO00107AAA27					
			SPRO00107ABA27					
	12,5		SPRO00127AAA27					
		SPRO00127ABA27						

## ACCESORIOS PARA QUART DE ROND ALUMINIUM: COINS EXTERIEURS EN ALUMINIUM

Dimension Largeur <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b>	Perfiles anodizados plateados Profilé anodisé argenté		Cantidad por paquete Quantité par emballage
		Plata satinada Argent satiné <b>AAA</b>	Plata Brillante Argent brillant <b>ABA</b>	
SPECIALCAPSR-AL		€/pc	€/pc	

### ALUMINIO - ALUMINIUM



8	SPCR0008AAA0x			10
	SPCR0008ABA0x			
10	SPCR0010AAA0x			
	SPCR0010ABA0x			
12	SPCR0012AAA0x			
	SPCR0012ABA0x			

## QUART DE ROND INOX

SPECIAL ROUND AC	Epaisseur Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur	Acero Pulido Acier Poli		Cantidad Quantité
	mm	mm	m	€/m	€/pc	pcs



0,7	B	2,7	SPRO00087IL27			10
	10		SPRO00107IL27			
	12,5		SPRO00127IL27			
	15		SPRO00157IL27			

## ACCESSOIRES POUR QUART DE ROND INOX: COINS EXTERIEURS EN INOX

SPECIALCAPSR-AC	Dimension Largeur <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b>	Acero Pulido Acier Poli	Cantidad Quantité
	mm	Núm. de art./num. d'art.	€/pz	pcs



B	SPCR0008PVA0x		10
10	SPCR0010PVA0x		
12	SPCR0012PVA0x		

## QUART DE ROND EN PVC BLANC

SPECIALCAPSR-PVC	Dimension Largeur H	Longo Longueur		PVC blanco PVC Blanc		Cantidad Quantité
	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	€/m	€/pc	pcs

PVC PVC



6	2,60	SPRO0006PVB25			90
8		SPRO0008PVB25			
10		SPRO0010PVB25			
12		SPRO0012PVB25			

*Colores disponibles en la página siguiente  
Couleurs disponibles sur la page suivante*

SPECIALCAPSR-PVC

PVC PVC



6		SPCR0006PB00			10
8		SPCR0008PB00			
10		SPCR0010PB00			
12		SPCR0012PB00			

## QUART DE ROND PVC COLORE



SpecialRound-PVC	Dimension Largueur H	Largo Longueur	Num. de art./num. d'art.	PVC coloreado PVC coloré			Cantidad Quantité
	mm	m		color/couleur	€/m	€/pc	pcs

PVC PVC

8	2,60	SPRO0008PVA26	Marfil/Ivoire			60
10		SPRO0010PVA26				
8		SPRO0008PVR26	Rosado/Rose			
10		SPRO0010PVR26				
8		SPRO0008PVG26	Gris/Gris			
10		SPRO0010PVG26				
8		SPRO0008PVC26	Azul claro/Bleu clair			
10		SPRO0010PVC26				







## QUART DE ROND MARBRE


SpecialRound-PVC	Dimension Largeur H	Largo Longueur	PVC jaspado PVC marbrés			Cantidad Quantité	
	mm	m	Núm. de art./num. d'art.	color/couleur	€/m	€/pc	pcs
PVC PVC    	8	2,60	SPRO008PVMO26	Rosado / Rose			60
	10		SPRO0010PVMO26				
	8		SPRO008PVMMP26	Rosa melocotón / Rose pêche			
	10		SPRO0010PVMMP26				
	8		SPRO008PVMB26	Beige claro /Beige clair			
	10		SPRO0010PVMB26				
	8		SPRO008PVMS26	Arena beige/Beige sable			
	10		SPRO0010PVMS26				
	8		SPRO008PVMT26	Tabaco Beige/Beige tabac			
	10		SPRO0010PVMT26				
	8		SPRO008PVMV26	Travertino gris /Gris travertin			
	10		SPRO0010PVMV26				
	8		SPRO008PVMME26	Crema/Crème			
	10		SPRO0010PVMME26				
	8		SPRO008PVMN26	Travertino beige/Beige travertin			
	10		SPRO0010PVMN26				
	8		SPRO008PVMMD26	Verde/Vert			
	10		SPRO0010PVMMD26				
	8		SPRO008PVMZ26	Brazil Verde/Brésil Vert			
	10		SPRO0010PVMZ26				
8	SPRO008PVMII26	Gris/ Gris					
10	SPRO0010PVMII26						



## PROFIL CARRE EN ALUMINIUM

SPECIAL SQUARE AL	Espeor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur	Núm. de art./num. d'art.	Perfiles anodizados plateados Profilis anodizats argent				Cantidad Quantité pcs.
	mm	mm	m		Plata Satinada argent satiné <b>AAA</b>	Plata Brillante argent brillant <b>ABA</b>	€/m	€/pc	
<b>ALUMINIO ALUMINIUM</b>									
  EXTRUDIDO/ EXTRUDÉ	1	4,5	2,7	SPSQ00451AAA27					10
		SPSQ00451ABA27							
		6		SPSQ00061AAA27					
		SPSQ00061ABA27							
		8		SPSQ00081AAA27					
		SPSQ00081ABA27							
		10		SPSQ00101AAA27					
		SPSQ00101ABA27							
		12,5		SPSQ00121AAA27					
		SPSQ00121ABA27							
  DOBLADO/ COURBÉ	0,7	8	2,7	SPSQ00087AAA27					10
		SPSQ00087ABA27							
		10		SPSQ00107AAA27					
		SPSQ00107ABA27							
		12,5		SPSQ00127AAA27					
		SPSQ00127ABA27							

## ACCESSOIRES POUR CARRE EN ALUMINIUM: COINS EXTERIEURS EN ALUMINIUM

SPECIALCAPSO-AL	Dimension Largeur <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto <b>A</b> o <b>B</b> remplir le code article (x) avec le type de finition <b>A</b> or <b>B</b>	Perfiles anodizados plateados Profilis anodizats argent		Cantidad Quantité
	mm.	Núm. de art./num. d'art.	Plata satinada Argent satiné <b>AAA</b>	Plata Brillante Argent brillant <b>ABA</b>	
<b>ALUMINIO ALUMINIUM</b>					
	8	SPCQ0008AAA0x			10
		SPCQ0008ABA0x			
	10	SPCQ0010AAA0x			
		SPCQ0010ABA0x			
	12	SPCQ0012AAA0x			
		SPCQ0012ABA0x			



## PROFIL CARRE EN INOX

Espesor Épaisseur <b>T</b>	Dimension Largeur <b>H</b>	Largo Longueur <b>m</b>	Núm. de art./num. d'art.	Acero Pulido Acier Poli		Cantidad Quantité <b>pcs</b>
				€/m	€/pc	
<b>SPECIAL SQUARE AC</b>						
<b>ACERO ACIER</b>						
0,7	8	2,7	SPSQ00087IL27			10
	10		SPSQ00107IL27			
	12,5		SPSQ00127IL27			



## ACCESSOIRES POUR CARRE EN INOX: COINS EXTERIEURS EN INOX

Dimension Largeur <b>H</b>	complete el código de artículo (x) con el tipo de producto: <b>A</b> o <b>B</b> complète le code article (x) avec le type de finition: <b>A</b> or <b>B</b>	Acero Pulido Acier Poli	Cantidad Quantité
mm	Núm. de art./num. d'art.	€/pc	pcs
<b>SPECIALCAPSQ-AC</b>			
<b>ACERO ACIER</b>			
8	SPCQ0008IL0x		10
10	SPCQ0010IL0x		
12	SPCQ0012IL0x		





## Principales caractéristiques des matières premières utilisées par Special profiles

### **ALUMINIUM**

Alliage d'aluminium (Al-Mg-Si) - Les profils sont fabriqués par extrusion ou stratification et pliage à la presse. Ils ont une excellente résistance aux principaux agents chimiques et atmosphériques. Les traitements de surface à travers des usines appartenant à l'entreprise transforment le matériau en:

- Aluminium anodisé: oxydation anodique avec une épaisseur de 8-10 microns de l'oxyde.
- Aluminium poli: oxydation anodique avec une épaisseur de 8-10 microns de l'oxyde.
- Aluminium laqué: revêtement en poudre, avec une épaisseur d'environ 100 microns de peinture.

• **Non recommandé pour une utilisation au sol.**

### **INOX - AISI 304**

Les profils sont réalisés par laminage puis pliage à la presse.

Ils ont une excellente résistance aux principaux agents chimiques et atmosphériques et une excellente résistance mécanique.

Les traitements de surface via les systèmes propriétaires de l'entreprise transforment le matériau en:

Acier poli et brillant. Utiliser aussi bien sur le mur que sur le sol, dans un hôpital, de la nourriture, etc.

• **Attention: les arêtes de coupe ne sont pas inoxydables**

### **PVC Rigide (Cornières)**

Chlorure de vinyle rigide sans plomb, antichoc et auto-extinguible. Bonne résistance mécanique et à l'abrasion.

### **PVC co-extrudé - Rigide / Souple (Joints de dilatation)**

Chlorure de vinyle rigide coextrudé avec du PVC souple sans plomb, antichoc, auto-extinguible. Excellente résistance mécanique à l'abrasion.

### **PE-HD (Entretoises pour carreaux)**

Polyéthylène haute densité, résine thermoplastique, excellente stabilité chimique et résistance mécanique. La haute densité (HD) augmente sa rigidité.

### **POLIPROPILENE (Angoli esterni quadrati e tondi)**

Polimero termoplastico, semicristallino, con buona resistenza meccanica e all'abrasione.

### **POLYPROPYLÈNE (coins extérieurs carrés et ronds)**

Polymère thermoplastique semi-cristallin, avec une bonne résistance mécanique et à l'abrasion.

## Entretien

Évitez tout contact direct avec le ciment et ses dérivés, s'ils sont humides, les produits détartrants et les détergents contenant du chlore.

Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui peuvent rayer (éponges abrasives / laine d'acier).

Immédiatement après la pose, procéder à un nettoyage en profondeur des surfaces avec beaucoup d'eau / PH neutre / produits non alcalins, en particulier enlever le ciment, la colle des surfaces exposées.

## Mesures et tolérances

Toutes les informations et tous les dessins contenus dans ce catalogue sont sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.

Toutes les données dimensionnelles se réfèrent aux dimensions nominales, sous réserve de tolérances mécaniques, selon la norme En-22768 ISO-2768 -m.

## Nomenclature/Codes Special Profiles

<b>Matière Première</b>	<b>Couleur</b>	<b>Traitement</b>	<b>Surface</b>
A= Aluminium	A=Argent    B=Beige	N=Naturel	Z=Galvanisé
F= Acier	O=Or        M=Marron	A=Anodisé	L=Poli
P= PVC	N=Noir	V=Laqué	O=Mat
I= Inox	B=Blanc	P=Brossé	S=Extra-poli
O= Laiton	G=Gris	B=Poli	



---

**Special Profiles** a brand of Mecc.Al Group

- Via dei Laghi, 4 - Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – ItaliaTel. +39.0721.8764.163

Website : [www.special-profiles.com](http://www.special-profiles.com) e-mail: [specialprofiles@meccal.com](mailto:specialprofiles@meccal.com)