



Special Square -Al



Profilato

Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length
mm	mm	m
1	8	2,7
	10	
	12,5	

MATERIALE

Special Square-AL è un profilo profilato in alluminio EN AW 6063

CAMPI DI APPLICAZIONE

Special Square-AL è un profilo da utilizzare in ambienti interni

AVVERTENZE

Special Square-AL è un profilo da non utilizzare in ambienti esterni, in piscine ed in qualsiasi ambiente dove sono presenti sostanze aggressive. Prestare particolare attenzione in fase di posa nel ripulire subito il profilo da residui di colla o stucco, onde evitare la formazione di ossidazioni scure che risulterebbero permanenti.





codifica

AAA alluminio satinato - Anodized

ABA alluminio Brillante - Bright





Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length
mm	mm	m
1	4,5	2,7
	6	
	8	
	10	
	12,5	

Estruso

MATERIALE

Special Square -AL è un profilo estruso in alluminio EN AW 6063-T6


CAMPI DI APPLICAZIONE


Special Square -AL è un profilo da utilizzare in ambienti interni

AVVERTENZE



Special Square -AL è un profilo da non utilizzare in ambienti esterni, in piscine ed in qualsiasi ambiente dove sono presenti sostanze aggressive. Prestare particolare attenzione in fase di posa nel ripulire subito il profilo da residui di colla o stucco, onde evitare la formazione di ossidazioni scure che risulterebbero permanenti.

codifica

AAA	alluminio satinato - Anodized	
ABA	alluminio Brillante - Bright	
ASA	alluminio Spazzolato - Brushed	
AAN	alluminio satinato Nero - Black anodized	
ABN	alluminio Nero Brillante - Bright Black	
ASN	alluminio Spazzolato Nero - Brushed Black	
AAO	alluminio Oro satinato - Gold Anodized	
ABO	alluminio Oro Brillante - Bright Gold	
ASO	alluminio Oro Spazzolato - Gold Brushed	



Special Square-AL



Spessore Thickness T	Dimensioni Size H	Lunghezza Length
mm	mm	m
1	8	2,7
	10	
	12,5	

Estruso

MATERIALE


Special Square -AL è un profilo estruso in alluminio EN AW 6063-T6

CAMPI DI APPLICAZIONE

Special Square -AL è un profilo da utilizzare in ambienti interni

AVVERTENZE

Special Square -AL è un profilo da non utilizzare in ambienti esterni, in piscine ed in qualsiasi ambiente dove sono presenti sostanze aggressive. Prestare particolare attenzione in fase di posa nel ripulire subito il profilo da residui di colla o stucco, onde evitare la formazione di ossidazioni scure che risulterebbero permanenti.



codifica

- AGP Pietra Antracite - Antragrays Stone
- ABS Bianco Pietra - White Stone
- ASP Beige pietra - Beige Stone
- ANP Nero Pietra - Black Stone
- AMP Marrone Pietra - Brown Stone
- COR Corten
- AGB Greige Stone
- AGS Grigio chiaro Pietra - Grey stone

